

### ACCORDO

In data 14/03/2006 si sono incontrati presso lo Stabilimento di Potenza della Ferriere Nord Spa:

- La Ferriere Nord Spa, stabilimento di Potenza, nella persona dei sigg.ri Giuseppe Castellano, Francesco Attanasio, Filippo Pighin;
- Le RSU dello stabilimento di Potenza nella persona dei sigg.ri Graziano Possidente, Antonio Femia, Rocco Pepe, Vito Galasso

Possidente G.

*[Handwritten signatures]*

Le parti, dopo approfondita discussione, sono addivenuti all'accordo per la modifica delle curve cui è determinata la voce retributiva incentivante denominata "Cottimo" prevista dall'Accordo 23/09/04 e successive modifiche.

Si riportano le nuove curve di "cottimo" che avranno valore e sostituiranno quelle in essere a partire dal 1 marzo 2006.

### ACCIAIERIA

Ton/ora	€uro lordi
<= 77	1,00
78	1,20
79	1,40
80	1,60
81	1,80
82	2,00
83	2,20
=> 84	2,40

*[Handwritten signatures]*

## LAMINATOIO

	Ton/ora	€uro lordi	
	$\leq 88$	1,00	
	89	1,20	
	90	1,40	
	91	1,60	Pomide h.
	92	1,80	
	93	2,00	
	94	2,20	
	$\geq 95$	2,40	

La tabella ora riportata si intende parametrata alla produzione oraria del  $\Phi$

16 con i fattori di correzione di seguito riportati:

$\Phi$	Indice di correzione	$\Phi$	Indice di correzione
8	2,43	20	1,09
10	1,48	22	1,10
12	1,16	24	1,17
14	1,06	25	1,13
16	1,00	26	1,14
16 NS	1,44	28	1,15
18	1,14	30	1,15

Di seguito si riporta la tabella relativa al cambio profili:

da $\Phi$	a $\Phi$	Tempo Cambio (in ore)
8	10	4,5
10	8	4,5
12	14	4
14	12	4
16NS	16	1,20
18	20/22	0,50
20	18/22	0,60
22	18/20	0,60
24	26/28/30	0,70
26	24/28/30	0,70
28	24/26/30	0,70
30	24/26/28	0,70
Da range a range		6

Presidente Li

How

Handwritten signature

Handwritten mark

In concomitanza delle fermate collettive per manutenzione (di almeno 15 giorni) il cottimo, per tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa, sarà considerato quello pari alla fine curva (corrispondente 84 ton/ora e 95 ton/ora).

Le curve del laminatoio sono state redatte tenendo conto di un elemento impiantistico essenziale non direttamente dipendente dal reparto stesso.

Qualora l'elemento impiantistico chiamato carica calda, per cause gravi ed eccezionali legate alle turnistiche/modalità di esercizio degli impianti, venga

Handwritten signature

meno e incida in maniera rilevante il risultato, in quelle occasioni le RSU e l'azienda si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta economica della problematica.

Letto, approvato e sottoscritto



Potenza, li 14/03/2006

Ferriere Nord Spa

RSU

Stabilimento di Potenza

Stabilimento di Potenza



Presidente RSU